



## Svítidlo

# Ixyo


172-600F-10GJE/830, W



Pokud se některé svítidlo přizpůsobí vašim potřebám, tak je to Ixyo. LED lištové svítidlo otočíte o 360° a vyklopíte o 90°. Navíc pracuje s různou intenzitou osvětlení. Díky této flexibilitě se uplatní zejména v obchodních prostorech, galeriích a showroomech, kde pro lepší prodej potřebujete obměňovat atmosféru nasvícení. Vysoce svítící LED čipy obsahují pokročilé technologie pro nasvícení předmětů. StrongColour zdůrazní vybranou barvu, Realcolour podtrhne tu vlastní a RealWhite vyzdvihne bílou. Dalším nesporným plusem je to, že Ixyo odvede výbornou službu za dobrou cenu. Čistý vzhled s elegantním uchycením v obruči svítidla dodal slovenský designér Matúš Opálka.

Design Matúš Opálka


## Technický výkres



Typ montáže	Lištové
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo lištové
Rozměry	102 mm × 146 mm × 180 mm
Hmotnost	1.7 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Reflektor
Světelný tok	4710 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon test	117 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
Vyzařovací úhel	35°
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	19
Příkon svítidla	40.3 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz

   IP 20

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)