




IVY LED PANELY

LED svietidlá
LED luminaires


Úzky rám / Narrow frame




IVY07 – 1200 × 300 mm




IVY09 – 600 × 100 mm




IVY10 – 600 × 600 mm




IVY18 – 1200 × 100 mm




IVY21 – 1200 × 100 mm




IVY22 – 600 × 100 mm



Možnosti montáže



Spájanie do línie



SK

Pokyny pre montáž

- Svietidlo môže inštalovať len kvalifikovaná osoba.
- Pred inštaláciou vypnúť prívod elektrickej energie.
- Po rozbalení kladte diely na mäkký povrch.

Zneškodňovanie

Tento výrobok nevyhadzujte ako netriedený komunálny odpad. Nefunkčné výrobky je nevyhnutné odovzdať na verejnom zbernom mieste odpadov.



EN

Assembly instructions

- The installation to be carried out by an authorized person – an electrician.
- Power must be off before installation.
- After unpacking the parts should be placed on a soft surface.

Disposal

Do not dispose of this product with domestic waste. Please use the return system provided in your country.



Štandardná záruka 2 roky.
Standard warranty 2 years.

.....
Dátum/Date

.....
Podpis/Signature



SK: Pred montážou svietidla si dôkladne preštudujte pokyny pre montáž. Nerozoberajte svietidlo – hrozí zásah elektrickým prúdom alebo zničenie svietidla. Za škody spôsobené nedodržaním pokynov nenesie výrobca/importér žiadnu zodpovednosť. Pri odovzdávaní produktu ďalším osobám, prosím, odovzdajte s produktom aj tento návod.




EN: Read the assembly instructions before installation. Do not disassemble the luminaire. Danger of electric shock or luminaire damage. No liability is accepted for damage caused by non-compliance with these instructions. Hand over the instructions when passing this product on to a new owner.

LED PANEL 600 IVY07

LEDpan1200*300•IVY07•36W/928•2700lm•uzkyR

2800K • lm>2700 • CRI>94
36W • 220-240VAC • 50Hz
PF>0,9 • IP40

Import to EU:
SLOS, Namestie L. Stura 24
Banska Bystrica, SK (EU)
www.slos.sk / www.manual.12345.sk



Energetická trieda A+ / Energetická trieda A+ / Energy Class A+
Energieklasse A+ / Klasa energetyczna A+ / Energia oszczędna A+

LED PANEL 600 IVY09

LEDpan600*100•IVY09•20W/928•1400lm•uzkyR

2800K • lm>1400 • CRI>94
20W • 220-240VAC • 50Hz
PF>0,9 • IP40

Import to EU:
SLOS, Namestie L. Stura 24
Banska Bystrica, SK (EU)
www.slos.sk / www.manual.12345.sk




Energetická trieda A+ / Energetická trieda A+ / Energy Class A+
Energieklasse A+ / Klasa energetyczna A+ / Energia oszczędna A+

LED PANEL 600 IVY10

LEDpan600*600•IVY10•36W/928•2800lm•uzkyR

2800K • lm>2800 • CRI>94
36W • 220-240VAC • 50Hz
PF>0,9 • IP40

Import to EU:
SLOS, Namestie L. Stura 24
Banska Bystrica, SK (EU)
www.slos.sk / www.manual.12345.sk



Energetická trieda A+ / Energetická trieda A+ / Energy Class A+
Energieklasse A+ / Klasa energetyczna A+ / Energia oszczędna A+

LED PANEL 1200 IVY18

LEDpan1200*100•IVY18•30W/930•2000lm•uzkyR

3000K • lm>2000 • CRI>90
30W • 220-240VAC • 50Hz
PF>0,9 • IP40

Import to EU:
SLOS s.r.o., Namestie L. Stura 24
Banska Bystrica, SK (EU)
www.slos.sk / www.manual.12345.sk



Energetická trieda A+ / Energetická trieda A+ / Energy Class A+
Energieklasse A+ / Klasa energetyczna A+ / Energia oszczędna A+

LED PANEL 1200 IVY21

LEDpan1200*100•IVY21•30W/840•2400lm•uzkyR

4000K • lm>2400 • CRI>80
30W • 220-240VAC • 50Hz
PF>0,9 • IP40

Import to EU:
SLOS s.r.o., Namestie L. Stura 24
Banska Bystrica, SK (EU)
www.slos.sk / www.manual.12345.sk



Energetická trieda A+ / Energetická trieda A+ / Energy Class A+
Energieklasse A+ / Klasa energetyczna A+ / Energia oszczędna A+

LED PANEL 600 IVY22

LEDpan600*100•IVY22•20W/840•1500lm•uzkyR


4000K • lm>1500 • CRI>80
20W • 220-240VAC • 50Hz
PF>0,9 • IP40

Import to EU:
SLOS s.r.o., Namestie L. Stura 24
Banska Bystrica, SK (EU)
www.slos.sk / www.manual.12345.sk




Energetická trieda A+ / Energetická trieda A+ / Energy Class A+
Energieklasse A+ / Klasa energetyczna A+ / Energia oszczędna A+


Spôsob A: Závesná montáž



1. Väčšími skrutkami z balenia upevnite do rohov štyri L úchytky;
Preved'te kábel otvormi v úchytkách;




2. Pripevnite kotvy k stropu;
Potom upevnite kábel a upravte jeho dĺžku podľa potreby;



Miesto spoja

Súprava spojok

3. Vytváranie sústavy panelov
Pripevnite dve kotvy do stropu vo vzdialenosti 90 mm od kotiev už pripevneného panelu;
Potom ďalšie dve kotvy na druhej strane;
Potom spojte oba panely dvomi súpravami spojok;




4. Sústavu panelov môžete rozširovať
ľubovoľne opakovaním krokov 1 – 3.


Spôsob B: Prisadená montáž



1. Poskladajte rám pre prisadenú montáž, namontujte ho na strop.



2. Odoberte jednu stranu rámu a zasuňte LED panel do rámu.



3. Upevnite späť odobratú stranu rámu a inštalácia je hotová.

Spôsob C: Prisadená montáž do dizajnového dreveného rámu

Kontaktujte dodávateľa LED panelu – k dispozícii sú jednorám, dvojrám, trojrám, štvorrám.

Spôsob D: Prisadená bezrámová montáž na magnety

Kontaktujte dodávateľa LED panelu – k dispozícii je špeciálna montážna súprava a návod.

Spôsob E: Zapustená montáž

Kontaktujte dodávateľa LED panelu – pre zapustenú montáž je nutná koordinácia stavebnej a elektromontážnej firmy.

Pokyny pre montáž

- Pred montážou svetidla si dôkladne preštudujte pokyny pre montáž.
- Svetidlo môže inštalovať len kvalifikovaná osoba.
- Pred inštaláciou vypnúť prívod elektrickej energie.
- Po rozbalení klad'te diely na mäkký povrch.
- Nerozoberajte svetidlo – hrozí zásah elektrickým prúdom alebo zničenie svetidla.
- Za škody spôsobené nedodržaním pokynov nenesie výrobca/importér žiadnu zodpovednosť.
- Pri odovzdávaní produktu ďalším osobám, prosím, odovzdajte s produktom aj tento návod.

Tento doklad spolu s dokladom o kúpe slúži ako Záručný list.


This document together with a proof of purchase is valid as a Letter of Warranty.

Štandardná záruka 2 roky. / Standard warranty 2 years.


Dátum / Date

Podpis / Signature




Method A: Suspended installation



1. Fix the L brackets into 4 corners of the back side of the panel by bigger screws from the kit; Pass the cables through the L brackets;



2. Fix the anchors into the ceiling; Then lock the cables and adjust length;




3. Panel wall creating
Fix the 2 anchors into the ceiling at 90 mm with the anchors of the well fixed panel;
Then another two anchors in another sides;
Then connect the panels by two connection kits;
4. You can choose to extend any size you want by repeating steps 1 – 3.


Method B: Surface mount installation



1. assemble surface mounting frame and fasten it to the ceiling.



2. Take off one side of the frame and slide in the LED panel.



3. Fix the last side of the frame and installation is finished.

Method C: Surface mount installation with wooden design frame

Please, contact LED panel dealer – single frame and multiframes for 2, 3 and 4 panels available.

Method D: Frameless magnetic surface mount installation

Please, contact LED panel dealer – special mounting kit is available.

Method E: Recessed installation

Please, contact LED panel dealer – coordination of the construction and wiring company is necessary.

Assembly instructions

- Read the assembly instructions before installation.
- The installation to be carried out by an authorized person – an electrician.
- Power must be off before installation.
- After unpacking the parts should be placed on a soft surface.
- Do not disassemble the luminaire. Danger of electric shock or luminaire damage.
- No liability is accepted for damage caused by non-compliance with these instructions.
- Hand over the instructions when passing this product on to a new owner.

Please, turn page for warranty information.